실천 몰표

어르신과 더불어 행복한 지역사회를 가꾸는 얼쑤 동래데이케어 방문요양



제 2019 - 10호

발행인:이영애 담당자:김영주 발행일자 : 2019 10. 01

2019년 10월 2일은 제23회 "노인의 날" 입니다.

감사합니다♡

노인의 날은 경로효친 사상의 미풍양속을 확산시키고, 전통문화를 계승 발전시켜온 노인들의 노고를 치하하기 위해 제정한 법정기념일입니다.

아침 · 저녁으로 쌀쌀함이 완연한 가을을 알리는 것 같습니다. 어르신의 매일이 상쾌한 가을바람처럼 기분 좋고, 맑게 갠 가을하늘처럼 쾌청하셨으면 좋겠습니다. 환절기 감기 조심 하세요♡





2019년

!엔자 예빔



예방접종으로 겨울건강 준비하세요!

10월 15일부터 가까운 동네 병·의원에서 엔자 예방접종이 무료로 시행됩니




어르신 인플루엔자 예방접종 지원사업

지원대상

만 65세 이상 어르신(1954. 12. 31. 이전 출생자)

■ 접종기관

지정 의료기관 및 보건소



가까운 지정 의료기관을 찾아 건강상태와 과거 병력에 대해 전문의와 상의 후 안전한 예방접종을 받으시기 바랍니다.



□ 접종일정

만 75 세 이상	만 65세 이상
(1944.12.31. 이전 출생자)	(1954.12.31. 이전 출생자)
10월 15일 (화) ~11월 22일 (금)	10월 22일 (화) ~11월 22일 (금)

▶ 신분증 지참하셔서 기간 내 관할 지정 의료기관 및 보건소에서 꼭 접종하시길 바랍니다^^





예방접종 전·후 주의사항

- 건강 상태가 좋은 날 무료접종이 가능한 가까운 의료기관에 사전 확인 후 예방접종을 받습니다.
- 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 전문의와 상담해야 합니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가한니다.
- 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- 접종 당일은 반나절 이상 충분히 쉬고, 접종 후 2~3일간 몸 상태를 주의 깊게 살피고 음주나 지나친 운동은 금합니다.



인플루엔자 예방접종 후 이상반응

[예방접종 후 발생 가능한 이상반응]

■ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증

■ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등



[예방접종 후 이상반응이 생기면]

- 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다.
- 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.
 - 예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
 - 정부는 『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있으니 보건소로 문의하시기 바랍니다.










위험할땐 119 (1) 9

도형 따라 그리기



위 그림을 아래 빈칸에 똑같이 그려보세요.